



SUPERSERVICE MENUS

Przewodnik dotyczący ustawień

Treść

Wstęp	2
Podstawowe ustawienia	3
Ustawienia użytkownika	3
Ustawienia dealera	4
Ustawienia integracji	7
Grupy pracowników	9
Bezpieczeństwo	10
Ustawienia wydruku	11
Ustawienia cen	13
Stawki podatkowe	13
Stawki robocizny	15
Pozycje różne	18
Dostawy dla sklepów	25
Wycena części	29
Zastępcza cena i czas realizacji	31
Czasy robocizny	33
Ustawienia zaawansowane	34
Kategorie pojazdu	34
Zastępowanie części i pozycji różnych	36
Zarządzanie operacjami	39
Rekomendacje usług powiązanych	44


Wstęp

Aby wykorzystać wszystkie możliwości Superservice Menus w swojej firmie dealerskiej, należy wprowadzić własne ustawienia konfiguracji cen robocizny, pozycji różnych i części.


Opcje dostępne na ekranie Ustawienia zależą od subskrypcji.

Ten przewodnik jest wyświetlony w następujących sekcjach:

- Podstawowe ustawienia
- Ustawienia cen
- Ustawienia zaawansowane

Aby uzyskać dostęp do ekranu Ustawienia, dotknij ikony .

Do poruszania się między poszczególnymi ekranami Ustawienia służą następujące przyciski:

- **Edytuj**: umożliwia edycję zawartości strony.
- **Zapisz**: umożliwia zapisanie zmian.
- **Anuluj**: anuluje zmiany.
- **Wstecz**: umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.
-  : umożliwia powrót do głównego ekranu.


Podstawowe ustawienia

Podstawowe ustawienia aplikacji umożliwiają dostosowanie ustawień użytkownika i dealera, a także konfigurowanie grup pracowników i uprawnień zabezpieczeń dla każdej z tych grup.

Ustawienia użytkownika

Ekran Ustawienia użytkownika umożliwia wyświetlanie wbudowanej pomocy, zmianę motywu aplikacji oraz aktywację monitora sieciowego.

Motyw aplikacji zostanie domyślnie ustawiony dla producenta. Monitor sieciowy to system, który na bieżąco sprawdza połączenie internetowe każdego użytkownika i powiadamia o wszelkich problemach.



← Ustawienia użytkownika

Anuluj Zapisz

Ogólne

Pokaż wbudowaną pomoc Tak

Włącz monitor sieciowy Tak

Aby edytować ustawienia użytkowników:

- 1 Kliknij przycisk **Edytuj**.
- 2 Wybierz przycisk **Tak**, aby wyświetlić wbudowaną pomoc.
- 3 Wybierz przycisk **Tak**, aby włączyć monitor sieciowy.
- 4 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Ustawienia dealera

Ekran Ustawienia dealera umożliwia wybranie waluty i określenie preferowanego formatu numeru wyceny. Zależnie od regionu możesz również wybrać filtrowanie wyników wyszukiwania według kierownicy po prawej stronie (RHD) lub kierownicy po lewej stronie (LHD).

← Ustawienia dealera

Anuluj Zapisz

Ogólne ^

Waluta
Polish Zloty

Format
Tylko numer: nnn

Strona kierownicy
LHD - kierownica po lewej

Strefa czasowa
(GMT +00:00) UTC

Dostępność zapasów

Języki

Ustawienia cen ^

Zaokrąglenie cen
Zaokrąglenie do: 0.05

Pokaż zestawy według ustawień domyślnych



Ustawienia wyceny

Ustawienia techniczne

Aby skonfigurować ogólne ustawienia:

- 1 Wybierz opcję **Waluta** z rozwijalnej listy.
- 2 Wybierz format numeru wyceny z listy rozwijalnej **Format**.
- 3 Wybierz typ filtra z listy rozwijalnej **Strona kierownicy**.
- 4 Wybierz opcję **Strefa czasowa** z rozwijalnej listy.
- 5 Kliknij pole **Języki** i wybierz język z listy rozwijalnej.
- 6 Wprowadź liczbę dni ważności wyceny w sekcji **Ustawienia wyceny**.
- 7 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Aby skonfigurować ceny i ustawienia techniczne:

- 1 Jeżeli chcesz zastosować **Zaokrąglenie cen** do cen wskazanych w wycenach, wybierz jedną z opcji na liście rozwijalnej.
Zależnie od subskrypcji mogą być dostępne dodatkowe ustawienia ceny.
- 2 Aby wyświetlać zestawy według ustawień domyślnych na ekranach Wybór operacji i Szczegóły wyceny, kliknij ikonę  **Pokaż zestawy według ustawień domyślnych**. Zestaw to grupa części, które są zmontowane w celu utworzenia części.
- 3 Aby dostosować wartość % CPI naliczanego podczas kalkulacji kosztów Harmonogramu przeglądów przyszłych, wprowadź kwotę w polu **% CPI**.
- 4 Aby zastosować filtr na ekranie wyboru operacji, aby wyświetlić tylko te opcje menu, które są określone dla wprowadzonego numeru VIN, kliknij ikonę  **Włącz filtrowanie według opcji produkcyjnej (najbardziej pasujące)**.
- 5 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Dostępność zapasów

Ustawienie „Dostępność zapasów” umożliwia zdefiniowanie opisów pozycji magazynowych na stanie (SOH), które można przypisać do części w karcie „Dane wyceny”. Użytkownicy mogą wybrać opcje z listy opisów w polu „Na stanie” w karcie „Dane wyceny”, aby zapisać dostępność zapasów określonego numeru części.

W zależności od procesu dealera, informacje o częściach w karcie „Dane wyceny” można skonfigurować w taki sposób, aby automatycznie uzupełniały się z systemu DMS lub pliku cennika. Na przykład dostępność zapasów i lokalizacja pojemnika. W celu skonfigurowania tej funkcji może być konieczne wykonanie dodatkowych prac przez dostawcę systemu DMS.

Ustawienia dealera

Anuluj Zapisz

Dostępność zapasów

Włącz opcje Na stanie i Lokalizacja pojemnika Tak

Opisy dostępności zapasów

+

Opisy

-	W zapasach	+
-	Brak w zapasach	+
-	Zamówienie zaległe	+

Aby włączyć zapasy na stanie i lokalizację pojemnika:

- 1 Kliknij przycisk **Edytuj**.
- 2 Jeśli chcesz włączyć opcje Na stanie i Lokalizacja pojemnika, kliknij przycisk **Tak**.
Kolumny „Na stanie” i „Lokalizacja pojemnika” zostaną wyświetlone w karcie „Dane wyceny” po rozwinięciu wiersza pozycji.
- 3 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Aby dodać rozwijalne opisy zapasów na stanie:

- 1 Kliknij przycisk **Edytuj**.
- 2 Kliknij ikonę **+**.
- 3 W polu **Opisy** wprowadź opis zapasu na stanie.
- 4 Kliknij ikonę **+** w celu dodania dodatkowych pól opisu i wprowadzenia nazwy opisu.
- 5 Kliknij ikonę **+**, aby ustawić opisy w żądanej kolejności wyświetlania.
- 6 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Ustawienia integracji

Ekran Ustawienia integracji umożliwia skonfigurowanie typów integracji, jak np. DMS lub system zewnętrzny. Możesz wyeksportować plik, który następnie zostanie zaimportowany do systemu DMS lub skonfigurować bezpośrednie przesyłanie danych do systemu DMS przy użyciu aplikacji Infomedia DMSi.

Dostępne są bardziej zaawansowane opcje integracji DMS, które mogą wymagać wykonania dodatkowych prac przez dostawcę systemu DMS.

Aby skonfigurować eksport pliku płaskiego:

- 1 Kliknij przycisk **Dodaj DMS**.
- 2 Wybierz opcję **Eksport pliku płaskiego** z listy rozwijalnej **Typ integracji**.
- 3 Wybierz format pliku z listy rozwijalnej **Format eksportu**.
- 4 Wybierz typ **znaku dziesiętnego** z listy rozwijalnej.
- 5 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Plik zostanie wyeksportowany w formacie XML lub TXT.

Aby skonfigurować integrację DMSi:

- 1 Kliknij przycisk **Dodaj DMS**.
- 2 Wybierz opcję **DMSi** z listy rozwijalnej **Typ integracji**.
- 3 Kliknij **Tak**, aby włączyć **nową aplikację DMSi**.
- 4 Wybierz opcję **Lokalny** z listy rozwijalnej **Typ integracji**.
- 5 Wybierz połączenie DMS z listy rozwijalnej **Dostępne połączenia**.
- 6 Uzupełnij dodatkowe ustawienia lub pola dla połączenia DMS.
- 7 Kliknij przycisk **Przetestuj połączenie DMSi**, aby upewnić się, że system jest podłączony.
- 8 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Aby skonfigurować integrację z systemem zewnętrznym:

- 1 Kliknij przycisk **Dodaj system zewnętrzny**.
- 2 Wybierz nazwę dostawcy z listy rozwijalnej **Typ integracji**.
- 3 Wpisz dane dostawcy w odpowiednie pola.
- 4 Kliknij przycisk **Zapisz**.

- ▶ Zależnie od subskrypcji mogą być dostępne dodatkowe typy integracji.
- ▶ Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji DMSi i integracji DMS, odwiedź Centrum mediów.

<https://media.infomedia.com.au/?product=menus>

- ▶ Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

<https://www.infomedia.com.au/contact/customer-support>

Grupy pracowników

Ekran Grupy pracowników umożliwia skonfigurowanie grup pracowników, przydzielanie użytkowników do grup i łączenie ID pracownika z systemem DMS lub systemem zewnętrznym. Domyślnie dodawane są trzy grupy: Doradcy ds. części, Doradcy serwisowi i Mechanicy.

←
Grupy pracowników

Dodaj

Nazwa grupy	Członkowie	✎
Doradcy ds. części	Administration Bryan	✎
Doradcy serwisowi	Administration Bryan, Dealer	✎
Mechanicy	Joe Spares, William Smith	✎

Dodaj

Nazwisko pracownika	Numer pracownika	Adres e-mail	Numer certyfikatu	Poziom umiejętności	Źródło	Grupy	✎	🗑️
Administration Bryan					Subskrypcje	Doradcy ds. części, Doradcy serwisowi	✎	
Dealer					Subskrypcje	Doradcy serwisowi	✎	
Joe Spares	1	jspares@ifm.com	123	Mistrz	Dealerskiej	Mechanicy	✎	🗑️
William Smith	2	wsmith@ifm.com	1234	Certyfikowany	Dealerskiej	Mechanicy	✎	🗑️

Aby przypisać użytkowników do istniejących grup:

- 1 Kliknij ikonę ✎ , aby otworzyć nazwę grupy.
- 2 Kliknij pole **Członkowie** i wybierz pracowników z listy rozwijalnej.
- 3 Jeśli chcesz połączyć pracowników z systemem zewnętrznym, kliknij przycisk **Dodaj ID systemu zewnętrznego** i wybierz opcję z listy rozwijalnej. Wpisz ID pracownika w odpowiednim polu.
- 4 Kliknij ikonę 🗑️.

Aby dodać nowego użytkownika:

- 1 Kliknij przycisk **Dodaj** w sekcji dotyczącej imienia i nazwiska pracownika.
 - 2 Wprowadź imię i nazwisko pracownika, numer pracownika, adres e-mail i numer certyfikatu w odpowiednich polach.
 - 3 Wybierz **Poziom umiejętności**.
 - 4 Kliknij pole **Grupy** i wybierz grupę z listy rozwijalnej.
 - 5 Kliknij ikonę 🗑️.
- ▶ Gdy pracownik zostaje dodany do grupy, nazwa grupy jest automatycznie wprowadzana w polu Grupy dla tego pracownika.

Bezpieczeństwo

Ekran Bezpieczeństwo umożliwia ustawienie poziomu dostępu dla grup pracowników na tym samym poziomie i niższych poziomach hierarchii w obrębie dealera.

Poniżej przedstawiono główne obszary ekranu Bezpieczeństwo:

- **Aplikacja:** włączenie lub wyłączenie czynności związanych z wyceną.
- **Administracja:** włączenie lub wyłączenie dostępu do ekranów ustawień.

	Doradcy ds. części	Doradcy serwisowi	Mechanicy
Aplikacja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usuń wycenę	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drukuj wycenę	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Administracja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bezpieczeństwo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grupy pracowników	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pozycje różne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stawki podatkowe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aby skonfigurować ustawienia bezpieczeństwa:

- 1 Kliknij przycisk **Edytuj**.
 - 2 Zaznacz pola wyboru, aby zastosować uprawnienia w odniesieniu do każdej grupy pracowników.
 - 3 Kliknij przycisk **Zapisz**.
- ▶ Aby sprawdzić uprawnienia użytkownika, kliknij listę rozwijalną i wybierz z niej nazwę.
 - ▶ Aby zaktualizować, kliknij przycisk **Edytuj**, zmień dane, a następnie kliknij przycisk **Zapisz**.

Ustawienia wydruku

Karta Ustawienia wydruku umożliwia tworzenie i formatowanie profili druku. Profili druku używa się podczas drukowania z poziomu menu Czynności związane z wyceną.

Możesz dodawać własne dane dealerskie, nagłówki, stopki, a także wysłać logo. Możesz nawet zastosować szablony drukowania, takie jak wycena, zlecenie naprawy lub arkusz kontrolny.

← Ustawienia wydruku

< Wycena > +

Nazwa profilu
Wycena Usuń Anuluj Zapisz

Dane dealera

Kod dealera _____ Regon _____

Nazwa dealera
IFM Menus Training 4

Telefon _____ Faks _____
1234567890 _____ 0987654321

Nazwa kontaktu
Joe Spares

Adres e-mail
jspares@ifm.com.pl

Strona WWW _____ Numer podatkowy _____

Logo dealera [Wyślij logo](#)

Adres firmy dealerskiej

Adres
1 Pusta ulica

Adres _____

Miasto _____ Kod pocztowy _____
Miejscowość _____ 1234

Województwo _____ Kraj _____
Województwo _____ Poland

Adres pocztowy

Taki sam jak adres dealera

Szablony drukowania

Wycena przeglądu okresowego bez wierszy faktury

Zlecenie naprawy

Arkusz kontrolny przeglądu okresowego

Wycena przeglądu okresowego

Aby dodać nazwę profilu druku:

- 1 Kliknij ikonę **+**.
- 2 Wprowadź nazwę w polu.
- 3 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Aby skonfigurować profil druku:

- 1 Wybierz nazwę profilu z banera.
 - 2 Wprowadź dane dealera w odpowiednie pola.
Np. nazwa dealera, adres, telefon, faks i adres e-mail.
 - 3 Kliknij przycisk **Wyślij logo** i wybierz logotyp dealera.
 - 4 Zaznacz żądane pola wyboru w sekcji **Szablony drukowania**.
 - 5 Sprawdź domyślne ustawienia marginesu lub dostosuj je do własnych wymagań.
 - 6 Dodaj zawartość do pól **Nagłówek** i **Stopka**; sformatuj je w razie potrzeby.
 - 7 Kliknij przycisk **Zapisz**.
- ▶ Aby zaktualizować ustawienia wydruku, kliknij nazwę profilu, zmień dane, a następnie kliknij przycisk **Zapisz**.

Ustawienia cen

Aby zapewnić tworzenie rzetelnych i spójnych wycen, uzupełnij główne ustawienia cen w programie Superservice Menus. Niektóre z niestandardowych ustawień cen obejmują konfigurowanie stawek podatku, robocizny i za pozycje różne. Możesz również wyświetlać i konfigurować ceny części.

- ▶ Opcje dostępne na ekranie Ustawienia zależą od subskrypcji.

Stawki podatkowe

Ekran Stawki podatkowe umożliwia dodanie nowych stawek podatkowych lub zmodyfikowanie istniejących stawek. Podczas wyceniania operacji podatek można zastosować w odniesieniu do robocizny, pozycji różnych i części. Możesz ustalić wiele indywidualnych stawek podatkowych.

Możesz również konfigurować grupy podatkowe. Jest to przydatne w regionach, w których wymaga się stosowania więcej niż jednej stawki podatku dla towarów i usług. Podczas tworzenia grup podatkowych najpierw utwórz indywidualne stawki podatkowe, a następnie dodaj grupę podatkową i przypisz odpowiednie stawki podatkowe do tej grupy.

Na tym ekranie możesz również skonfigurować domyślną stawkę podatku, którą stosuje się do ceny części.

← Stawki podatkowe

Anuluj Zapisz Dodaj

Nazwa	Kod	Procentowo	Autor modyfikacji
<input type="text" value="Podatek"/>	<input type="text" value="Tax10"/>	<input type="text" value="10"/> %	Dealer
<input type="text" value="BTW"/>	<input type="text" value="BTW"/>	<input type="text" value="20"/> %	Dealer
<input type="text" value="Opłata środowiskowa"/>	<input type="text" value="EL"/>	<input type="text" value="25"/> %	Dealer

Grupy podatkowe

Włącz różne poziomy podatków Nie

Stawka podatkowa części

Domyślna stawka podatkowa części

Aby dodać nową stawkę podatku:

- 1 Kliknij przycisk **Dodaj**.
- 2 Wprowadź dane w polach **Nazwa stawki podatkowej** i **Kod stawki podatkowej**.
- 3 W polu **Procentowo (%)** wprowadź stawkę podatku.
- 4 Powtórz powyższe czynności dla dodatkowych stawek podatkowych.
- 5 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Aby dodać grupę podatkową:

- 1 Kliknij przycisk **Edytuj**.
- 2 Wybierz przycisk **Tak**, aby włączyć wiele poziomów podatków.
- 3 Kliknij przycisk **Dodaj grupę podatkową**.
- 4 Wprowadź dane w polach **Nazwa grupy podatkowej** i **Kod grupy podatkowej**.
- 5 Kliknij pole **Stawki podatkowe** i wybierz jedną lub większą liczbę stawek z listy rozwijalnej.
- 6 Powtórz powyższe czynności dla dodatkowych grup podatkowych.

Anuluj Zapisz Dodaj

Grupy podatkowe

Włącz różne poziomy podatków Dodaj grupę podatkową

Nazwa grupy podatkowej	Kod grupy podatkowej	Stawki podatkowe	Autor modyfikacji
<input type="text" value="Różne poziomy podatków"/>	<input type="text" value="BTW-T"/>	<input type="text" value="BTW"/> <input type="text" value="Podatek"/>	Dealer

- 7 Kliknij przycisk **Zapisz**.

- ▶ Aby skonfigurować stawkę podatku od części, wybierz stawkę z listy rozwijalnej **Domyślna stawka podatkowa części**, a następnie zaznacz pole wyboru **Podlega opodatkowaniu** na ekranie Wycena części.

Stawki robocizny

Ekran Stawki robocizny umożliwia tworzenie stawek robocizny dostosowanych do specyficznych warunków dealera.

Są dwie różne metody obliczania ceny robocizny dla operacji:

- **Stawka stała:** ustal stałą stawkę za godzinę jako cenę robocizny.
 - **Wiele stawek:** ustal wiele stawek dla poziomu ceny robocizny, który jest oparty na dokładnym czasie pracy.
 - **Tabela wyceny:** ustal niestandardową tabelę wyceny, która jest oparta na poziomie trudności operacji i określonych kategoriach pojazdów.
- ▶ Tabela wyceny jest opcjonalną funkcją subskrypcji i może nie być dostępna dla wszystkich użytkowników.

← Stawki robocizny
Dodaj

Nazwa stawki robocizny	Kod systemu zewnętrznego	Godziny	Stawka godzinowa	Stawka podatku	Stawka podatkowa pozycji różnych	Domyślnie	Kraje	Autor modyfikacji
Stawka stała		0 - ∞	120,00 zł	Podatek	Podatek		Poland	Dealer ✎
Wiele stawek		0 - 1	120,00 zł	Podatek	Podatek	Poland	Poland	Dealer ✎
		>1 - 2	130,00 zł					
		>2 - ∞	140,00 zł					
Tabela wyceny		Zastosuj tabelę wyceny <input type="checkbox"/>	Ustaw ceny	Podatek	Podatek		Poland	Dealer ✎

Aby dodać poziom ceny robocizny ze stawką stałą:

- 1 Kliknij przycisk **Dodaj**.
- 2 Wprowadź dane w polu **Nazwa stawki robocizny**.
- 3 Jeśli chcesz ją powiązać ją z systemem zewnętrznym, wprowadź kod w polu **Kod systemu zewnętrznego**.
- 4 W polu **Stawka godzinowa** wprowadź stawkę robocizny.
Upewnij się, że pole Godziny jest puste; dodaj tylko dane w polu Stawka godzinowa.
- 5 Wybierz opcje **Stawka podatku** i **Stawka podatkowa pozycji różnych** z listy rozwijalnej.
- 6 Kliknij pole **Dotyczy** i wybierz opcję z listy rozwijalnej.
Możesz zastosować stawkę w odniesieniu do wielu francyz (jeśli są dostępne).
- 7 Wybierz region z listy rozwijalnej **Domyślnie**.
- 8 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Aby dodać poziom ceny robocizny z wieloma stawkami:

- 1 Kliknij przycisk **Dodaj**.
- 2 Wprowadź dane w polu **Nazwa stawki robocizny**.
- 3 Jeśli chcesz ją powiązać ją z systemem zewnętrznym, wprowadź kod w polu **Kod systemu zewnętrznego**.
- 4 W polu **Godziny** wprowadź liczbę godzin.
- 5 W polu **Stawka godzinowa** wprowadź stawkę robocizny.
- 6 Dodawaj godziny i stawki godzinowe do każdego wymaganego poziomu.

Przy dodawaniu ostatniego poziomu upewnij się, że pole Godziny jest puste; dodaj tylko dane w polu Stawka godzinowa.

- 7 Wybierz opcje **Stawka podatku** i **Stawka podatkowa pozycji różnych** z listy rozwijalnej.
- 8 Kliknij pole **Dotyczy** i wybierz opcję z listy rozwijalnej.


Możesz zastosować stawkę w odniesieniu do wielu francyz (jeśli są dostępne).

Wiele stawek
Usun | Anuluj | Zapisz

Nazwa stawki robocizny	<input type="text" value="Wiele stawek"/>	Domyślnie	Poland ▼
Kod systemu zewnętrznego	<input type="text" value="12345"/>	Dotyczy	<input style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 3px; padding: 2px 5px; background-color: #f9f9f9; color: #a00; font-weight: bold; font-size: 0.8em; display: inline-block; margin-left: 5px;" type="text" value="Poland"/>
Godziny	Zastosuj tabelę wyceny <input type="checkbox"/>		
	0 - <input style="width: 40px;" type="text" value="1"/>		
	>1 - <input style="width: 40px;" type="text" value="2"/>		
	- >2 - <input style="width: 40px;" type="text"/>		
Stawka podatku	Podatek ▼		
Stawka podatkowa pozycji różnych	Podatek ▼		
		Stawka godzinowa	zł <input style="width: 40px;" type="text" value="120"/> zł <input style="width: 40px;" type="text" value="130"/> zł <input style="width: 40px;" type="text" value="140"/>

- 9 Wybierz region z listy rozwijalnej **Domyślnie**.
- 10 Kliknij przycisk **Zapisz**.





Aby skonfigurować tabelę wyceny dla poziomu cen robocizny:

- 1 Kliknij ikonę , aby otworzyć poziom cen robocizny.
- 2 Kliknij pole **Dotyczy** i wybierz opcję z listy rozwijalnej.
Trzeba wybrać jeden rynek, aby włączyć tabelę wyceny.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Zastosuj tabelę wyceny**.
- 4 Kliknij łącze **Ustaw ceny**.


Spowoduje to wyświetlenie poziomów trudności i kategorii pojazdów, które dostosowuje się w Twojej firmie.

- 5 Skonfiguruj stawkę stałą lub wiele stawek dla poziomu cen:
 - **Stawka stała:** w polu **Stawki** wprowadź stawkę stałą. Upewnij się, że pole Godziny jest puste; dodaj tylko dane w polu Stawki godzinowe.
 - **Wiele stawek:** wprowadź liczbę godzin i stawkę godzinową w odpowiednich polach. Przy dodawaniu ostatniego poziomu upewnij się, że pole Godziny jest puste; dodaj tylko dane w polu Stawka godzinowa.

Tabela wyceny Anuluj Zapisz

Poziomy trudności	4WD		Detaliczna		Flota		Hurtowa	
	Godziny	Stawki	Godziny	Stawki	Godziny	Stawki	Godziny	Stawki
Mechanik - 1	0 -	<input type="text"/> zł <input type="text" value="120"/>	0 -	<input type="text"/> zł <input type="text" value="125"/>	0 -	<input type="text"/> zł <input type="text" value="130"/>	0 -	<input type="text"/> zł <input type="text" value="135"/>
		Kopiuj do wszystkich						
Mechanik - 2	0 -	<input type="text" value="1"/> zł <input type="text" value="125"/>	0 -	<input type="text" value="1"/> zł <input type="text" value="135"/>	0 -	<input type="text" value="1"/> zł <input type="text" value="145"/>	0 -	<input type="text" value="1"/> zł <input type="text" value="155"/>
	 >1 -	<input type="text"/> zł <input type="text" value="130"/>	 >1 -	<input type="text"/> zł <input type="text" value="140"/>	 >1 -	<input type="text"/> zł <input type="text" value="150"/>	 >1 -	<input type="text"/> zł <input type="text" value="160"/>


- 6 Kliknij przycisk **Zapisz**.

- ▶ Aby zaktualizować stawki robocizny, kliknij ikonę , zmień dane, a następnie kliknij przycisk **Zapisz**.


Pozycje różne


Ekran Pozycje różne umożliwia wycenę wszystkich pozycji różnych, których używa się w Twojej firmie, dostosowanie ich do specyficznych wymagań, a także dodawanie nowych pozycji. Pozycje różne wycenia się zgodnie z poziomami robocizny, które skonfigurowano na ekranie Stawki robocizny. Na przykład Flota, Detaliczna.

Ekran Pozycje różne


Pozycje różne z tego ekranu można wyceniać na podstawie ustalonej kwoty. Aby przejść do innych opcji wyceny, kliknij ikonę  i edytuj pozycję różną.

Aby wycenić pozycję różną na podstawie ustalonej kwoty:

- 1 Kliknij dwukrotnie wiersz pozycji różnej.
- 2 Wprowadź cenę pozycji różnej dla każdego poziomu robocizny.
- 3 Kliknij ikonę .




Kod	Opis	Stawka części	Det...	Flot...	Ret...	Cena zastępcza
A11 A-11-11	A - Własna pozycja różna - 1 Dealer Wymiana części	10.98	11.00	11.00	12.00	14.00
A13	A - Własna pozycja różna - 3 Dealer		7.00	6.00	5.00	
AB3	AdBlue, płyn do układów wydechowych silników wysokoprężnych Pozycja różna użyta jako część		10.00	10.00	9.00	
AF12	Olej do przekładni automatycznych		8.00	8.00	7.00	
AF2	Płyn automatycznej skrzyni biegów (III)		10.00	10.00	7.00	
AF3	Olej do przekładni automatycznych (IV)		11.00	11.00	6.00	
AF39 AF-1234	Olej do przekładni automatycznych (V) Wymiana części	2.78	4.00	4.00	5.00	5.00
AF65	Olej do przekładni automatycznych (VI)		15.00	15.00	8.00	


- ▶ Aby znaleźć pozycję różną, użyj pola wyszukiwania lub skorzystaj z filtrów w postaci list rozwijanych.
- ▶ Aby skopiować stawki pozycji różnych, kliknij ikonę , zaznacz pole wyboru, do którego chcesz skopiować stawki, a następnie kliknij przycisk **Kopiuj stawki**.
- ▶ Zaznacz pole wyboru stawki robocizny , aby udostępnić wszystkie pozycje różne dla stawki robocizny, lub zaznacz pole wyboru ceny, aby udostępnić indywidualne pozycje różne dla stawki robocizny.
- ▶ Czasami dystrybutor może zablokować określone stawki dla pozycji różnych.

Dodawanie nowej pozycji różnej




Możesz dodać nowe pozycje różne i skonfigurować opcje ceny zgodnie ze swoimi wymaganiami.

Aby dodać nowe pozycje różne:

- 1 Kliknij **Dodaj pozycję różną**.
- 2 Wprowadź kod i opis pozycji różnej.
- 3 Kliknij ikonę .

Zostanie wyświetlony ekran edycji pozycji różnej.
- 4 Jeśli chcesz dostosować szczegóły pozycji różnej, kliknij przycisk **Opcje własne** oraz wpisz kod i nazwę.
 - Jeśli chcesz ustawić pozycję różną jako część, kliknij ikonę  **Użyj pozycji różnej jako części**.

Po zaznaczeniu tego pola ta pozycja różna będzie wyświetlana w wykazie części w wycenie.

- 5 Kliknij przycisk **Wycena**.
 - Wybierz opcję **Kwota** z listy rozwijalnej **Typ obliczeń ceny**.
 - Aby dodać opłatę za utylizację oleju do pozycji różnej w oparciu o stawkę jednostkową, kliknij ikonę  **Uwzględnij w kalkulacji utylizacji oleju**.
 - W polu **Kwota** wprowadź cenę pozycji różnej dla każdego poziomu robocizny.
 - Użyj domyślnej stawki podatku, którą wybrano na ekranie **Stawki robocizny** lub wybierz inną stawkę z listy rozwijalnej.
 - Kliknij ikonę , aby włączyć wyświetlanie ceny w wycenie.
 - 6 Jeśli chcesz ją powiązać ją z systemem zewnętrznym, kliknij przycisk **Opcje integracji** i wprowadź kod w polu **Kod systemu zewnętrznego**.
 - 7 Kliknij przycisk **Dodatkowe opcje**.
 - Jeśli chcesz zastosować pozycję różną do danych części, wybierz odpowiednie części z listy rozwijalnej.
 - Wybierz jedną z opcji Kategoria, Sekcja i Operacja z listy rozwijalnej Zastosuj do tych operacji, a następnie kliknij przycisk **Zastosuj**.
 - Dodawaj pozycje różne do dodatkowych operacji z listy rozwijalnej (w razie potrzeby).
 - 8 Potwierdź zmiany w sekcji **Podgląd**.
 - 9 Kliknij przycisk **Zapisz**.
- ▶ Jeśli chcesz zresetować kod lub nazwę, kliknij ikonę  i wybierz opcję z listy.


Edycja pozycji różnych

Ekran edycji pozycji różnej zawiera opcje podglądu i dostosowywania pozycji różnej.

Aby edytować pozycję różną, znajdź interesującą Cię pozycję różną i kliknij ikonę .

Ekran edycji pozycji różnej zapewnia szybki dostęp do następujących sekcji:

- **Podgląd:** Wyświetl podgląd wyglądu pozycji różnej w wycenie.
- **Opcje własne:** Zmień kod lub nazwę pozycji różnej.
- **Wycena:** Skonfiguruj opcje wyceny pozycji różnej.
- **Opcje integracji:** Wprowadź kod pozycji różnej użyty w systemie zewnętrznym.
- **Dodatkowe opcje:** Zastosuj pozycję różną do określonych części.



← Pozycje różne

RC95 Płyn chłodzący o wydłużonej żywotności Anuluj Zapisz

▲ RC95 ▲ Płyn chłodzący o wydłużonej żywotności

Rozwiń wszystkie

Podgląd

Stawki robocizny

Detaliczna


Pozycje różne	Cena jednostkowa	Podatek	Razem bez podatku	Razem z podatkiem
RC95 Płyn chłodzący o wydłużonej żywotności	16,00	21,00%	16,00	19,36

Opcje własne

Wycena

Opcje integracji

Dodatkowe opcje

- ▶ Aby otworzyć sekcję, kliknij ikonę .
- ▶ Aby otworzyć wszystkie sekcje, kliknij przycisk **Rozwiń wszystkie**.




Wycena pozycji różnej


Typ wyceny możesz ustawić na kwotę ustaloną lub zmienną. Następnie wprowadź szczegóły i włącz tę stawkę, aby została wyświetlona w wycenie.

Cenę pozycji różnej można obliczyć na różne sposoby:

- **Kwota:** umożliwia naliczanie pewnej kwoty na każdym poziomie cen robocizny.
- **Procentowo:** umożliwia ustawienie procentowej stawki pozycji różnych dla każdego poziomu cen robocizny i określenie wartości maksymalnych i minimalnych.
- **Zastępowanie części:** umożliwia włączenie opcji pobierania ceny części zastępczej.

Aby wycenić pozycję różną na podstawie ustalonej kwoty:

- 1 Kliknij ikonę , aby rozwinąć dane pozycji różnych.
- 2 Kliknij przycisk **Wycena**.
 - Wybierz opcję **Kwota** z listy rozwijalnej **Typ obliczeń ceny**.
 - Aby dodać opłatę za utylizację oleju do pozycji różnej w oparciu o stawkę jednostkową, kliknij ikonę  **Uwzględnij w kalkulacji utylizacji oleju**.
 - W polu **Kwota** wprowadź cenę pozycji różnej dla każdego poziomu robocizny.
 - Użyj domyślnej stawki podatku, którą wybrano na ekranie **Stawki robocizny** lub wybierz inną stawkę z listy rozwijalnej.
 - Kliknij ikonę , aby włączyć wyświetlanie ceny w wycenie.







- 3 Potwierdź zmiany w sekcji **Podgląd**.


- 4 Kliknij przycisk **Zapisz**.

- ▶ Aby zastosować pozycję różną do danych części, wybierz odpowiednie części z listy rozwijalnej w sekcji **Dodatkowe opcje**.



Aby wycenić pozycję różną na podstawie stawki procentowej:


- 1 Kliknij ikonę , aby rozwinąć dane pozycji różnych.
- 2 Kliknij przycisk **Wycena**.
 - Wybierz opcję **Procentowo** z listy rozwijalnej **Typ obliczeń ceny**.
 - Wybierz opcję z listy rozwijalnej **Obliczenia ceny oparte na**.
 - Aby dodać opłatę za utylizację oleju do pozycji różnej w oparciu o stawkę jednostkową, kliknij ikonę  **Uwzględnij w kalkulacji utylizacji oleju**.
 - W polu **Procentowo** wprowadź stawkę procentową każdego poziomu robocizny.
 - Wprowadź wartość minimalną i maksymalną kosztu operacji w odpowiednich polach.
 - Użyj domyślnej stawki podatku, którą wybrano na ekranie **Stawki robocizny** lub wybierz inną stawkę z listy rozwijalnej.
 - Kliknij ikonę , aby wyłączyć wyświetlanie ceny w wycenie.



- 3 Potwierdź zmiany w sekcji **Podgląd**.
 - 4 Kliknij przycisk **Zapisz**.
- ▶ Aby wyłączyć wiadomość ostrzegawczą pojawiającą się na ekranie wyboru operacji dla wszystkich niewycenionych pozycji, kliknij ikonę  **Wyklucz z ostrzeżenia dot. niewycenionych pozycji różnych**.
 - ▶ Jeśli chcesz ją powiązać ją z systemem zewnętrznym, kliknij przycisk **Opcje integracji** i wprowadź kod w polu **Kod systemu zewnętrznego**.

Aby wycenić pozycję różną na podstawie zastępowania części:

- 1 Kliknij ikonę , aby rozwinąć dane pozycji różnych.
- 2 Kliknij przycisk **Wycena**.
- 3 Kliknij ikonę  **Pokaż szczegóły zastępowania części**.
 - Wprowadź w polu **numer części zastępczej** i kliknij **Pobierz**.
Jeśli w systemie istnieje prawidłowa część, pole ceny jest wypełniane na podstawie stawki domyślnej ustawionej w ustawieniach strony „Wycena części”. Jeśli nie ma prawidłowej części, w polu ceny wyświetlana jest kwota „zero”.
 - Wprowadź kwotę w polu **Pojemność części**.
 - Jeśli chcesz wyświetlić inną **Stawkę części**, wybierz opcję z listy rozwijalnej.
Pole ceny zostanie zaktualizowane na podstawie stawki części. Pole służy wyłącznie w celach referencyjnych i umożliwia porównanie ceny z innymi stawkami części.
 - Jeśli cena wynosi „zero” lub chcesz zastąpić cenę prawidłowej części, wprowadź kwotę w polu **Cena zastępcza**.



Wycena

Uwzględnij w kalkulacji utylizacji oleju Wyklucz z ostrzeżenia dot. niewycenionych pozycji różnych

Pokaż szczegóły zastępowania części

Numer części zastępczej
1234567890 Pobierz

Wprowadź numer części.
Stawka części
Detałiczna

Cena części 2.34 Pojemność części 1 L Cena zastępcza 5




Pobrana cena części Pojemność pojemnika Wprowadź cenę części.


- 4 Potwierdź zmiany w sekcji **Podgląd**.
 - 5 Kliknij przycisk **Zapisz**.
- ▶ Aby zresetować wycenę, usuń **numer części zastępczej**, wyłącz ikonę **Pokaż szczegóły zastępowania części** i kliknij przycisk **Zapisz**.

Dostawy dla sklepów

Pozycję różną Dostawy dla sklepów można zastosować w wycenie jako kwotę lub stawkę procentową. Stawkę procentową można zastosować na podstawie robocizny, części lub robocizny i części.

Aby wycenić pozycję różną dostaw dla sklepów na podstawie ustalonej kwoty:

- 1 Kliknij ikonę , aby rozwinąć dane pozycji różnych.
- 2 Kliknij przycisk **Wycena**.
 - Wybierz opcję **Kwota** z listy rozwijalnej **Typ obliczeń ceny**.
 - Aby dodać opłatę za utylizację oleju do pozycji różnej w oparciu o stawkę jednostkową, kliknij ikonę  **Uwzględnij w kalkulacji utylizacji oleju**.
 - W polu **Kwota** wprowadź cenę pozycji różnej dla każdego poziomu robocizny.
 - Użyj domyślnej stawki podatku, którą wybrano na ekranie **Stawki robocizny** lub wybierz inną stawkę z listy rozwijalnej.
 - Kliknij ikonę , aby wyłączyć wyświetlanie ceny w wycenie.



Wycena

Uwzględnij w kalkulacji utylizacji oleju Wyklucz z ostrzeżenia dot. niewycenionych pozycji różnych

Pokaż szczegóły zastępowania części

Typ obliczeń ceny
Kwota




Cena pozycji różnej to ustalona kwota ustawiona dla stawki robocizny.


Typ	Kwota	Stawka podatku
Detaliczna	16	Domyślna stawka podatku
Flota	10	Domyślna stawka podatku
Hurtowa	8	Domyślna stawka podatku

- 3 Potwierdź zmiany w sekcji **Podgląd**.
- 4 Kliknij przycisk **Zapisz**.

- ▶ Opcje dostępne na ekranie Ustawienia zależą od subskrypcji.

Aby wycenić pozycję różną dostaw dla sklepów na podstawie stawki procentowej:

- 1 Kliknij ikonę , aby rozwinąć dane pozycji różnych.
- 2 Kliknij przycisk **Wycena**.
 - Wybierz opcję **Procentowo** z listy rozwijalnej **Typ obliczeń ceny**.
 - Wybierz opcję z listy rozwijalnej **Obliczenia ceny oparte na**.
 - Aby dodać opłatę za utylizację oleju do pozycji różnej w oparciu o stawkę jednostkową, kliknij ikonę  **Uwzględnij w kalkulacji utylizacji oleju**.
 - W polu **Procentowo** wprowadź stawkę procentową każdego poziomu robocizny.
 - Wprowadź wartość minimalną i maksymalną kosztu operacji w odpowiednich polach.
 - Użyj domyślnej stawki podatku, którą wybrano na ekranie **Stawki robocizny** lub wybierz inną stawkę z listy rozwijalnej.
 - Kliknij ikonę , aby włączyć wyświetlanie ceny w wycenie.



- 3 Potwierdź zmiany w sekcji **Podgląd**.
- 4 Kliknij przycisk **Zapisz**.



Utylizacja oleju


Pozycja różna Utylizacja oleju umożliwia dostosowanie metody obliczeń pozycji różnej dotyczącej utylizacji oleju.

Dostępne są następujące typy stawki za utylizację oleju:

- **Stawka stała:** Stawka za utylizację oleju to kwota wprowadzona w każdej kolumnie poziomu robocizny.
- **Stawka za jednostkę:** Stawka za utylizację oleju jest obliczana przez pomnożenie łącznej objętości płynu przez stawkę wpisaną na każdym poziomie robocizny.

Aby zastosować stawkę stałą jako opłatę za utylizację oleju:

- 1 Kliknij ikonę , aby rozwinąć pozycję różną **Utylizacja oleju**.
- 2 Kliknij przycisk **Wycena**.
 - Wybierz opcję **Stawka stała** z listy rozwijalnej **Stawka za utylizację oleju**.
 - Wybierz opcję **Kwota** z listy rozwijalnej **Typ obliczeń ceny**.
 - W polu **Kwota** wprowadź stawkę za utylizację oleju dla każdego poziomu robocizny.
 - Użyj domyślnej stawki podatku, którą wybrano na ekranie **Stawki robocizny** lub wybierz inną stawkę z listy rozwijalnej.
 - Kliknij ikonę , aby włączyć wyświetlanie ceny w wycenie.



Wycena

Uwzględnij w kalkulacji utylizacji oleju Wyklucz z ostrzeżenia dot. niewycenionych pozycji różnych

Stawka za utylizację oleju

Stawka stała

Wybierz metodę zastosowania stawki za utylizację oleju.

Pokaż szczegóły zastępowania części

Typ obliczeń ceny




Kwota


Cena pozycji różnej to ustalona kwota ustawiona dla stawki robocizny.

<input checked="" type="checkbox"/>	Detaliczna	Kwota	10	Stawka podatku	Domyślna stawka podatku
<input checked="" type="checkbox"/>	Flota	Kwota	9	Stawka podatku	Domyślna stawka podatku
<input checked="" type="checkbox"/>	Hurtowa	Kwota	8	Stawka podatku	Domyślna stawka podatku

- 3 Potwierdź zmiany w sekcji **Podgląd**.
- 4 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Aby zastosować stawkę jednostkową jako opłatę za utylizację oleju:

- 1 Kliknij ikonę , aby rozwinąć pozycję różną **Utylizacja oleju**.
- 2 Kliknij przycisk **Wycena**.
 - Upewnij się, że ikona  **Uwzględnij w kalkulacji utylizacji oleju** jest włączona dla każdej pozycji różnej, która ma być uwzględniona w opłacie za utylizację oleju.
 - Wybierz opcję **Stawka za jednostkę** z listy rozwijalnej **Stawka za utylizację oleju**.
 - Wybierz opcję **Kwota** z listy rozwijalnej **Typ obliczeń ceny**.
 - W polu **Kwota** wprowadź stawkę za utylizację oleju dla każdego poziomu robocizny.
 - Użyj domyślnej stawki podatku, którą wybrano na ekranie **Stawki robocizny** lub wybierz inną stawkę z listy rozwijalnej.
 - Kliknij ikonę , aby włączyć wyświetlanie ceny w wycenie.



Wycena

Uwzględnij w kalkulacji utylizacji oleju Wyklucz z ostrzeżenia dot. niewycenionych pozycji różnych

Stawka za utylizację oleju

Stawka za jednostkę

Wybierz metodę zastosowania stawki za utylizację oleju.

Pokaż szczegóły zastępowania części

Typ obliczeń ceny

Kwota

Cena pozycji różnej to ustalona kwota ustawiona dla stawki robocizny.

<input checked="" type="checkbox"/>	Detailiczna	Kwota	10	Stawka podatku	Domyślna stawka podatku
<input checked="" type="checkbox"/>	Flota	Kwota	9	Stawka podatku	Domyślna stawka podatku
<input checked="" type="checkbox"/>	Hurtowa	Kwota	8	Stawka podatku	Domyślna stawka podatku

- 3 Potwierdź zmiany w sekcji **Podgląd**.
- 4 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Wycena części

Ekran Wycena części umożliwia dodawanie własnych poziomów cen części, które odzwierciedlają obecną strukturę wyceny. Można również wyświetlić pliki cen części, które zostały skonfigurowane przez producenta.

Są dwie metody ustalenia ceny części:

- **Stawka stała:** umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie ceny o tę samą wartość procentową w przypadku wszystkich części.
- **Wiele stawek:** umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie ceny o różne wartości procentowe w oparciu o zakres cen części.

← Wycena części											
										Edytuj	Dodaj
Nazwa	Kod	Kod systemu zewnętrznego	Cena bazowa	Zakres cen			Procentowo	Domyślnie	Wyświetl rabat	Podlega opodatkowaniu	Autor modyfikacji
Stawka stała	FLT	1234	PL	0	-	∞	10,00 %		Nie	Tak	Dealer
Wiele stawek		12345		0	-	100,00	10,00 %	Poland	Nie	Tak	Dealer
				>100,00	-	200,00	8,00 %				
	MLT		PL	>200,00	-	∞	6,00 %				

Aby dodać poziom ceny części ze stawką stałą:

- 1 Kliknij przycisk **Dodaj**.
- 2 Wprowadź dane ceny części w polach **Nazwa** i **Kod**.
- 3 Jeśli chcesz ją powiązać ją z systemem zewnętrznym, wprowadź kod w polu **Kod systemu zewnętrznego**.
- 4 Wybierz cenę bazową z listy rozwijalnej **Cena bazowa**.
- 5 W polu **Procentowo** wprowadź stawkę.
- 6 Wybierz region z listy rozwijalnej **Domyślnie**.
- 7 Jeśli chcesz zastosować podatek w odniesieniu do tego poziomu cen części, zaznacz pole wyboru **Podlega opodatkowaniu**.
- 8 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Aby dodać poziom ceny części z wieloma stawkami:

- 1 Kliknij przycisk **Dodaj**.
- 2 Wprowadź dane ceny części w polach **Nazwa** i **Kod**.
- 3 Jeśli chcesz ją powiązać ją z systemem zewnętrznym, wprowadź kod w polu **Kod systemu zewnętrznego**.
- 4 Wybierz cenę bazową z listy rozwijalnej **Cena bazowa**.
- 5 W polu **Zakres cen** wprowadź najwyższą cenę poziomu cen części.
- 6 W polu **Procentowo** wprowadź stawkę.
- 7 Dodawaj zakresy cen części i wartości procentowe dla każdego dodatkowego poziomu.

Przy dodawaniu ostatniego poziomu upewnij się, że pole Zakres cen jest puste; dodaj tylko wartość procentową.

Nazwa	Kod	Kod systemu zewnętrznego	Cena bazowa	Zakres cen	Procentowo	Domyślnie	Wyświetl rabat	Podlega opodatkowaniu	Autor modyfikacji
				0 - 100	10 %	Poland	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dealer
				>100,00 - 200	8 %				
				>200,00 - 0	6 %				

- 8 Wybierz region z listy rozwijalnej **Domyślnie**.
- 9 Jeśli chcesz zastosować podatek w odniesieniu do tego poziomu cen części, zaznacz pole wyboru **Podlega opodatkowaniu**.
- 10 Kliknij przycisk **Zapisz**.

- ▶ Aby zaktualizować wycenę części, kliknij przycisk **Edytuj**, zmień dane, a następnie kliknij przycisk **Zapisz**.

Zastępcza cena i czas realizacji

Na ekranie „Zastępcza cena i czas realizacji” możesz zmienić standardowy czas roboczy i cenę operacji, aby utworzyć skorygowany czas roboczy stosowany do pojazdów.

Możesz zastosować zastępczą cenę i czas realizacji dla określonych atrybutów pojazdu lub modelu.

Ta funkcja może być niedostępna w Twoim regionie.

← Zastępcza cena i czas realizacji

Anuluj Zapisz

Możl. zastosowania

Operacja

Kategoria *	Sekcja *	Operacja *
Serwis	Serwis planowy	12345 - Przegląd po latach 1 - 10,000 KM

Pojazd

Typ pojazdu	Silnik	Typ paliwa	Skrzynia biegów
Pojazdy osobowe	V6	HYBRYDOWY	Automatyczne

Model

Wybierz model

Wybierz serię

Wybierz opis

Zastępcza cena i czas realizacji

Czas (godz.)	Czas (godz.)
	Razem bez podatku
Razem bez podatku	SEK 100
	Całkowity koszt roboczy bez podat...
Całkowity koszt roboczy bez podatku	SEK 25 <input type="checkbox"/> Podlega opodatkowaniu
	Całkowity koszt części bez podatku
Całkowity koszt części bez podatku	SEK 75 <input type="checkbox"/> Podlega opodatkowaniu

Aby ustawić zastępczą cenę i czas realizacji:

- 1 Kliknij przycisk **Dodaj**.
- 2 Wybierz **Kategorię**, **Sekcję** i **Operację**, wykorzystując listy rozwijalne.
- 3 Skonfiguruj następujące opcje:
 - **Pojazd**: zastosuj wartość zastępczą do wszystkich pojazdów lub dokonaj wyboru z list rozwijalnych **Typ pojazdu**, **Silnik**, **Typ paliwa** i **Skrzynia biegów**.
 - **Model**: wybierz **Model**, **Serię** i **Opis**, wykorzystując listy rozwijalne.

4 Skonfiguruj opcje zastępczej ceny i czasu realizacji:

- **Czas (godz.):** czas wykonania operacji.
- **Razem bez podatku:** całkowita kwota bez podatku.
- **Całkowity koszt robocizny bez podatku:** całkowity koszt robocizny bez podatku.
- **Całkowity koszt części bez podatku:** całkowity koszt części bez podatku.

Jeżeli chcesz naliczyć podatek do całkowitego kosztu robocizny lub części, zaznacz pole wyboru **Podlega opodatkowaniu**.

5 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Czasy robocizny

Na ekranie „Czasy robocizny” możesz dostosować czas robocizny wskazany przez producenta. Domyślny czas robocizny wskazany przez producenta można wydłużyć lub skrócić o ustaloną wartość liczbową lub procentową.

Ta funkcja może być niedostępna w Twoim regionie.

← Czasy robocizny

Anuluj Zapisz

Stawka robocizny	Serwis		Menu ze stawką ryczałtową		Typowe naprawy	
	Typ korekty		Typ korekty		Typ korekty	
	Godziny		Procentowo		Godziny	
	Wartość korekty	Skoryguj	Wartość korekty	Skoryguj	Wartość korekty	Skoryguj
Detaliczna	<input type="text" value="2.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="10.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="1.50"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flota	<input type="text" value="2.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="8.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="1.50"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hurtowa	<input type="text" value="2.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="6.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="1.50"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Aby skorygować czas robocizny:

- 1 Kliknij listę rozwijaną **Typ korekty** i dokonaj wyboru z listy.
- 2 Wprowadź wartość korekty do każdej kolumny poziomu robocizny.
- 3 Kliknij ikonę , aby zastosować korektę.

W regionach, w których dostępne są dodatkowe czasy robocizny, wybierz czas robocizny, do którego należy zastosować korektę. Przykładowo, „Skoryguj OEM” (producent sprzętu oryginalnego) lub „Skoryguj IST” (Skoryguj standardowy czas realizacji).

- 4 Kliknij przycisk **Zapisz**.

- ▶ Opcje dostępne na ekranie Ustawienia zależą od subskrypcji.

Ustawienia zaawansowane

Narzędzie Superservice Menus zapewnia dostęp do ustawień zaawansowanych umożliwiających dostosowywanie części i pozycji różnych, edycję operacji i dodawanie rekomendacji usług powiązanych.

Ustawienia zaawansowane są wyświetlane na nowym ekranie obejmującym następujące moduły:

- Kategorie pojazdu
- Zastępowanie części i pozycji różnych
- Zarządzanie operacjami
- Rekomendacje usług powiązanych

► Dostęp do ustawień zaawansowanych zależy od rodzaju subskrypcji.

Kategorie pojazdu

Moduł „Kategorie pojazdu” umożliwia tworzenie grup pojazdów i przypisywanie do nich pojazdów. Na przykład: diesel, benzyna, turbo, hybryda lub 4x4.


Zalecane jest, by każdy pojazd był przypisany tylko do jednej kategorii.

Po utworzeniu kategorii pojazdu będą one wyświetlane jako rozwijalna lista wyboru na ekranie „Zastępowanie części i pozycji różnych”.

Aby ustanowić kategorie pojazdu:

- 1 Kliknij kafelek **Kategorie pojazdu**.
- 2 Kliknij **Dodaj kategorię**.
- 3 W wyświetlonym polu wprowadź **kod kategorii** (o ile jest to wymagane).
- 4 W wyświetlonym polu wprowadź **nazwę kategorii**.
- 5 Wybierz **Tak** lub **Nie** dla następujących opcji:
 - **Włącz edycję:** umożliwienie dealerom lub użytkownikom niższego szczebla edycji danej reguły.
 - **Włącz cenę robocizny:** umożliwienie wyświetlania kategorii w tabeli wyceny stawek robocizny.
 - **Włącz cenę handlową:** umożliwienie wyświetlania ceny handlowej w tabeli wyceny.

Aby zastosować kategorie do pojazdów:

- 1 Zaznacz pole wyboru odnośnych pojazdów w kolumnie **Pojazdy**:
 - **Pojazdy**: zastosowanie kategorii pojazdu do wszystkich pojazdów.
 - **Model**: zastosowanie kategorii pojazdu do wszystkich pojazdów wybranego modelu. Domyślnie kategoria jest stosowana do dalszych poziomów.
 - **Seria**: kliknij ikonę ▶, aby rozwinąć model i zastosować kategorię pojazdu do wybranej serii. Domyślnie kategoria jest stosowana do dalszych poziomów.
 - **Opis**: kliknij ikonę ▶, aby rozwinąć model i serię oraz zastosować kategorię pojazdu do wybranego opisu.
 - 2 Kliknij przycisk **Zapisz**.
- ▶ Aby zaktualizować kategorie pojazdu, kliknij ikonę , zmień dane, a następnie kliknij **Zapisz**.

Zastępowanie części i pozycji różnych

Moduł „Zastępowanie części i pozycji różnych” umożliwia określenie reguł zastępowania wybranych części i pozycji różnych. Reguły zastępowania można następnie stosować według wieku, modelu lub kategorii pojazdu. Przykładowo, możesz ustalić reguły dla pojazdów starszych niż pięcioletnie, aby zawsze stosować w nich części zastępcze.

Typy zastępowania obejmują:


- Części zastępcze: umożliwia stałe zastępowanie części zastępczych lub części producenta.
- Część: umożliwia zastąpienie jednej części inną.
- Pozycje różne: umożliwia zastąpienie jednej pozycji różnej inną.
- Część zamiast pozycji różnych: umożliwia zastąpienie pozycji różnej częścią.

Na etapie oceny poszczególnych pozycji i wyceny operacji aplikacja rozpoczyna od pierwszej reguły na liście, oceniając, czy reguła dotyczy wybranego pojazdu i stosując poszczególne typy zastępowania. Następnie przechodzi do oceny kolejnej reguły z listy.



Aby utworzyć regułę zastępowania dla wszystkich pojazdów:

- 1 Kliknij kafelek **Zastępowanie części i pozycji różnych**.
- 2 Kliknij przycisk **Dodaj regułę**.
- 3 Wybierz opcję **Wszystkie pojazdy** z listy rozwijalnej.
- 4 Upewnij się, że przełącznik „Włącz edycję” jest ustawiony w pozycji **Tak**.
Przełącznik „Włącz edycję” umożliwia dealerom lub użytkownikom niższego szczebla edycję danej reguły.
- 5 Jeżeli chcesz określić zakres dat dla reguły zastępowania, ustaw daty za pomocą kalendarza.
- 6 Jeżeli chcesz zastosować regułę zastępowania do operacji, kliknij ikonę **+**.
Następnie wybierz z list rozwijalnych i kliknij przycisk **Dodaj**.
- 7 Kliknij przycisk **Dodaj**, aby uwzględnić regułę na liście zastępowania.
- 8 Wybierz **Typ zastępowania** z listy rozwijalnej i uzupełnij odpowiednie pola.
- 9 Kliknij ikonę **✓**.
- 10 Kliknij przycisk **Zapisz**.



Aby utworzyć regułę zastępowania stosownie do wieku pojazdu:

- 1 Kliknij przycisk **Dodaj regułę**.
- 2 Wybierz opcję **Wiek pojazdu** z listy rozwijalnej.
- 3 Upewnij się, że przełącznik „Włącz edycję” jest ustawiony w pozycji **Tak**.
Przełącznik „Włącz edycję” umożliwia dealerom lub użytkownikom niższego szczebla edycję danej reguły.
- 4 Ustaw wiek pojazdu, wskazując datę rejestracji lub liczbę miesięcy.
- 5 Jeżeli chcesz określić zakres dat dla reguły zastępowania, ustaw daty za pomocą kalendarza.
- 6 Jeżeli chcesz zastosować regułę zastępowania do operacji, kliknij ikonę **+**. Następnie wybierz z list rozwijalnych i kliknij przycisk **Dodaj**.
- 7 Kliknij przycisk **Dodaj**, aby uwzględnić regułę na liście zastępowania.
- 8 Wybierz **Typ zastępowania** z listy rozwijalnej i uzupełnij odpowiednie pola.
- 9 Kliknij ikonę .
- 10 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Aby utworzyć regułę zastępowania stosownie do modelu pojazdu:

- 1 Kliknij przycisk **Dodaj regułę**.
- 2 Wybierz opcję **Model pojazdu** z listy rozwijalnej.
- 3 Upewnij się, że przełącznik „Włącz edycję” jest ustawiony w pozycji **Tak**.
Przełącznik „Włącz edycję” umożliwia dealerom lub użytkownikom niższego szczebla edycję danej reguły.
- 4 Jeżeli chcesz określić zakres dat dla reguły zastępowania, ustaw daty za pomocą kalendarza.
- 5 Jeżeli chcesz zastosować regułę zastępowania do operacji, kliknij ikonę **+**. Następnie wybierz z list rozwijalnych i kliknij przycisk **Dodaj**.
- 6 Kliknij przycisk **Dodaj**, aby uwzględnić regułę na liście zastępowania.
- 7 Wybierz **Typ zastępowania** z listy rozwijalnej i uzupełnij odpowiednie pola.
- 8 Kliknij ikonę .
- 9 Kliknij ikonę , aby rozwinąć model i serię pojazdu.
- 10 Zaznacz wymagane pole wyboru w kolumnie **Pojazdy**.
- 11 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Aby utworzyć regułę zastępowania stosownie do kategorii pojazdu:

- 1 Kliknij przycisk **Dodaj regułę**.
 - 2 Wybierz opcję **Kategoria pojazdu** z listy rozwijalnej.
 - 3 Upewnij się, że przełącznik „Włącz edycję” jest ustawiony w pozycji **Tak**.
Przełącznik „Włącz edycję” umożliwia dealerom lub użytkownikom niższego szczebla edycję danej reguły.
 - 4 Kliknij pole **Kategorie pojazdów** i wybierz opcję z listy rozwijalnej.
Możesz zastosować regułę do wielu kategorii pojazdów.
 - 5 Jeżeli chcesz określić zakres dat dla reguły zastępowania, ustaw daty za pomocą kalendarza.
 - 6 Jeżeli chcesz zastosować regułę zastępowania do operacji, kliknij ikonę **+**.
Następnie wybierz z list rozwijalnych i kliknij przycisk **Dodaj**.
 - 7 Kliknij przycisk **Dodaj**, aby uwzględnić regułę na liście zastępowania.
 - 8 Wybierz **Typ zastępowania** z listy rozwijalnej i uzupełnij odpowiednie pola.
 - 9 Kliknij ikonę .
 - 10 Kliknij przycisk **Zapisz**.
-
- ▶ Jeżeli chcesz zastosować zamienniki do danej części lub pozycji różnej zamiast części, zaznacz pole wyboru **Zastosuj do zamienników** na etapie określania reguły zastępowania.
 - ▶ Aby zaktualizować regułę zastępowania, kliknij ikonę , zmień dane, a następnie kliknij przycisk **Zapisz**.

Zarządzanie operacjami




Ekran „Zarządzanie operacjami” umożliwia tworzenie nowych operacji lub korygowanie istniejących w celu spełnienia określonych wymogów rynku lub dealera.

Podczas dostosowywania operacji można ustawić i opublikować cenę handlową. W przypadku nieustawienia ceny handlowej narzędzie Superservice menu obliczy cenę techniczną w oparciu o stawki robocizny, części i pozycji różnych.

Dostępne opcje:

- **Nowa operacja:** umożliwia tworzenie nowych operacji na podstawie modeli lub kategorii pojazdów.
- **Nowy wariant:** umożliwia utworzenie wariantu istniejącej operacji dla pojedynczego pojazdu.
- **Nowe pozycje do operacji:** umożliwia określenie pozycji, które zostaną dodane do jednej lub większej liczby operacji jednocześnie.

Możesz dodać, edytować lub usunąć dane, w tym wiersze faktury, linie arkusza kontrolnego, czas robocizny, części i pozycje różne.

Ikona	Znaczenie
	Usuń pozycję.
	Przywróć usuniętą pozycję.
	Zmień kolejność wyświetlania pozycji na liście.


Utwórz nową operację

Możesz dodać nową operację w oparciu o istniejącą operację lub możesz utworzyć nową operację całkowicie od zera. Nowe operacje mogą być stosowane do modeli lub kategorii pojazdów. Nowe operacje są zawarte w nowej kategorii „Menu dealera”.

Aby utworzyć nową operację na podstawie istniejącej operacji:

- 1 Kliknij kafelek **Zarządzanie operacjami**.
- 2 Kliknij przycisk **Dodaj** i wybierz **Nowa operacja**.
- 3 Upewnij się, że przełącznik „Bazuj na istniejącej operacji” jest ustawiony w pozycji **Tak**.
- 4 Wybierz **Model**, **Serię** i **Opis**, wykorzystując listy rozwijalne.
- 5 Kliknij przycisk **Dodaj**.
- 6 Wybierz **Kategorię**, **Sekcję** i **Operację**, wykorzystując listy rozwijalne.
- 7 Kliknij przycisk **Dodaj**.

Aby skonfigurować dane nowej operacji:

- 1 Wybierz opcję z listy rozwijalnej **Dotyczy**.
 - **Wszystkie pojazdy**: stosowanie nowej operacji do wszystkich pojazdów.
 - **Model pojazdu**: zaznacz wymagane pole wyboru w kolumnie **Pojazdy**.
 - **Kategoria pojazdu**: kliknij pole i dokonaj wyboru z listy rozwijalnej.
- 2 Jeżeli chcesz wyłączyć cenę techniczną, kliknij **Tak** i wprowadź kwotę w polu **Stała cena handlowa brutto**.
- 3 Nowa operacja jest wyświetlana w domyślnej kategorii dealera.
Jeżeli chcesz przenieść operację do sekcji zastępczej, kliknij ikonę Sekcji **+** i wybierz kategorię oraz sekcję z list rozwijalnych, potem kliknij przycisk **Dodaj**. Możesz usunąć operację z kategorii domyślnej.
- 4 Wprowadź **Kod** i potwierdź lub edytuj **Opis** w odpowiednich polach.
- 5 Potwierdź lub edytuj czas robocizny w polu **Czas (godz.)**.
Istnieje możliwość ustawienia dodatkowych czasów robocizny.
- 6 Potwierdź lub edytuj kody **Gwarancja** i **Poziom trudności** w odpowiednich polach.
- 7 Dodaj lub edytuj **Wiersze faktury**, **Linie arkusza kontrolnego**, **Części** lub **Pozycje różne** w odpowiednich polach.
- 8 Kliknij przycisk **Zapisz**.
- 9 Kliknij ikonę , aby otworzyć dane operacji i ustawić cenę handlową.

Aby ustawić cenę handlową:

- 1 Kliknij łącze **Ustaw cenę handlową**.
 - 2 Wybierz cenę handlową z listy rozwijalnej **Typ**.
 - 3 Wprowadź kwotę w polach cen **OEM** i **Zastępcza**.
 - 4 Jeżeli cena handlowa obejmuje podatek, zaznacz pole wyboru.
 - 5 Kliknij przycisk **Zapisz**.
 - 6 Kliknij **Opublikuj**.
 - 7 Kliknij **Wstecz**.
-
- ▶ W przypadku wprowadzenia ceny handlowej w polu **Stala cena handlowa brutto** użycie łącza **Ustaw cenę handlową** nie jest konieczne.
 - ▶ Aby wprowadzić nowy wiersz, kliknij pole opisu i naciśnij **Enter** na klawiaturze.
 - ▶ Aby utworzyć nową operację od zera, wybierz **Nie** dla przełącznika „Bazuj na istniejącej operacji” i uzupełnij odpowiednie pola.

Utwórz nowy wariant


Możesz utworzyć nowy wariant istniejącej operacji dla pojedynczego pojazdu. Istnieje możliwość modyfikacji danych operacji, takich jak linie faktury i arkusza kontrolnego, części i pozycje różne.

Nowy wariant jest wyświetlany w odpowiedniej kategorii w karcie „Wybór operacji” narzędzia Superservice Menus.

Aby utworzyć nowy wariant istniejącej operacji:

- 1 Kliknij przycisk **Dodaj** i wybierz **Nowy wariant**.
Przełącznik „Bazuj na istniejącej operacji” domyślnie jest ustawiony w pozycji **Tak**.
- 2 Wybierz **Model**, **Serię** i **Opis**, wykorzystując listy rozwijalne.
- 3 Kliknij przycisk **Dodaj**.
- 4 Wybierz **Kategorię**, **Sekcję** i **Operację**, wykorzystując listy rozwijalne.
- 5 Kliknij przycisk **Dodaj**.

Aby skonfigurować dane nowego wariantu operacji:

- 1 Jeżeli chcesz ukryć operację podstawową w Superservice Menus, kliknij **Tak**.
Wyświetlany będzie tylko wariant spersonalizowany.
- 2 Jeżeli chcesz wyłączyć cenę techniczną, kliknij **Tak** i wprowadź kwotę w polu **Stała cena handlowa brutto**.
- 3 Potwierdź lub edytuj **Opis** i **Czas (godz.)** w odpowiednich polach.
Istnieje możliwość ustawienia dodatkowych czasów robocizny.
- 4 Potwierdź lub edytuj kody **Gwarancja** i **Poziom trudności** w odpowiednich polach.
- 5 Dodaj lub edytuj **Wiersze faktury**, **Linie arkusza kontrolnego**, **Części** lub **Pozycje różne** w odpowiednich polach.
- 6 Kliknij przycisk **Zapisz**.
- 7 Kliknij ikonę , aby otworzyć dane operacji i ustawić cenę handlową.

Aby ustawić cenę handlową:

- 1 Kliknij łącze **Ustaw cenę handlową**.
- 2 Wybierz cenę handlową z listy rozwijalnej **Typ**.
- 3 Wprowadź kwotę w polach cen **OEM** i **Zastępcza**.
- 4 Jeżeli cena handlowa obejmuje podatek, zaznacz pole wyboru.
- 5 Kliknij przycisk **Zapisz**.
- 6 Kliknij **Opublikuj**.
- 7 Kliknij **Wstecz**.

Dodaj nowe pozycje do operacji

Ta opcja umożliwia dodawanie nowych pozycji do co najmniej jednej operacji w ramach tej samej kategorii i sekcji. Do operacji można dodać takie pozycje, jak linie faktury i arkusza kontrolnego, części i pozycje różne. Pozycje mogą być stosowane do wszystkich pojazdów, modeli lub kategorii pojazdów.

Aby dodać nowe pozycje do operacji:

- 1 Kliknij przycisk **Dodaj** i wybierz **Nowe pozycje do operacji**.
- 2 Wybierz opcję z listy rozwijalnej **Dotyczy**.
 - **Wszystkie pojazdy**: stosowanie nowych pozycji do wszystkich pojazdów.
 - **Model pojazdu**: zaznacz wymagane pole wyboru w kolumnie **Pojazdy**.
 - **Kategoria pojazdu**: kliknij pole i dokonaj wyboru z listy rozwijalnej.
- 3 Kliknij ikonę Operacji **+**, wybierz kategorię, sekcję i operację.
- 4 Kliknij przycisk **Dodaj**.

Jeżeli chcesz wyłączyć operacje, wybierz i dodaj tylko kategorię i sekcję. Kliknij ikonę Wyłączenia **+**, dokonaj wyboru z listy rozwijalnej i kliknij przycisk **Dodaj**.

Aby dodać typ i dane pozycji:

- 1 Kliknij przycisk **Dodaj**.
 - 2 Wybierz **Typ pozycji** z listy rozwijalnej i uzupełnij odpowiednie pola.
 - 3 Kliknij ikonę **✓**.
 - 4 Kliknij przycisk **Zapisz**.
- ▶ Jeżeli dana część lub pozycja różna istnieje już w ramach operacji, możesz ją pominąć, zaznaczając pole wyboru **Ignoruj, jeśli pozycja już istnieje w operacji**.
 - ▶ Aby zaktualizować Zarządzanie operacjami, kliknij ikonę **✎**, zmień dane, a następnie kliknij przycisk **Zapisz**.




Rekomendacje usług powiązanych

Moduł „Rekomendacje usług powiązanych” umożliwia dodawanie rekomendacji usług powiązanych, które zasugerują sprzedaż określonego wachlarza operacji podczas sporządzania wyceny.

Aby dodać rekomendację usług powiązanych:

- 1 Kliknij kafelek **Rekomendacje usług powiązanych**.
- 2 Kliknij przycisk **Dodaj rekomendację**.
- 3 Kliknij ikonę Operacji **+** i wybierz kategorię lub określoną sekcję i operację.
- 4 Kliknij przycisk **Dodaj**.
- 5 Kliknij ikonę Rekomendacji **+**.
- 6 Wybierz **Kategorię**, **Sekcję** i **Operację**, wykorzystując listy rozwijalne.
- 7 Kliknij przycisk **Dodaj**.

Aby powiązać rekomendację usług powiązanych z pojazdami:

- 1 Wybierz opcję z listy rozwijalnej „Pojazdy”.
 - **Wszystkie pojazdy**: stosowanie rekomendacji usług powiązanych do wszystkich pojazdów.
 - **Model pojazdu**: zaznacz wymagane pole wyboru w kolumnie **Pojazdy**.
 - **Pojazdy**: stosowanie rekomendacji usług powiązanych do wszystkich pojazdów.
 - **Model**: stosowanie rekomendowanych usług powiązanych do wszystkich pojazdów wybranego modelu.
 - **Seria**: kliknij ikonę , aby rozwinąć model i zastosować rekomendowane usługi powiązane do wybranej serii.
 - **Opis**: kliknij ikonę , aby rozwinąć model i serię i zastosować rekomendowane usługi powiązane do wybranego opisu.
 - **Kategoria pojazdu**: kliknij pole i dokonaj wyboru z listy rozwijalnej.
 - 2 Kliknij przycisk **Zapisz**.
- ▶ Aby zaktualizować Rekomendowane usługi powiązane, kliknij ikonę , zmień dane, a następnie kliknij przycisk **Zapisz**.

INFOMEDIA™